



TANGIRIBOAT

QUALITY MAKES THE DIFFERENCE



KATALOG 2024

WWW.TANGIRIBOAT.COM

TANGIRI ORTIS 400

Dostępne modele:

DR **DRX** **SILVER**

Tangiri ORTIS 400 to idealne rozwiązanie do komfortowego łowienia dla dwóch osób. Niewielkie zanurzenie idealnie sprawdza się na płytkich wodach, a wysoka burta pozwala zmierzyć się z dużymi falami na większości akwenów.



Specyfikacja:

Długość całkowita	393cm	Kąt dna	11°
Szerokość	175cm	Zbiornik paliwa	---
Max wysokość burty od pokładu	60cm	Max obciążenie kadłuba	360kg / 4osoby
Max wysokość burty kadłuba	78cm	Silnik min / max	20KM / 30KM
Głębokość zanurzenia	16cm	Rekomendowany silnik	25KM
Grubość blachy burty / dna	3/3mm	Kategoria projektowa	D
Ciężar łodzi bez wyposażenia	210kg	Ilość Bakist	5
Wysokość pawęży	L-51cm		



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

POKŁAD	DR-400	DRX-400
Gniazda fotela obrotowego	-	1
Bakista dziobowa	35l	35l
Bakista rufowa	-	105l
Bakista podwójna prawa	-	70l
Bakista pojedyncza lewa	-	90l
Bakisty w pokładzie przednim	-	2 x 80l
Kangi nierdzewne	4	4
Relingi nierdzewne	-	-
Ochroniacz pawęży pod silnik z aluminium	✓	✓
Profil burtowy	✓	✓
Odbojnica gumowa w profilu burtowym	✓	✓
Uchwyt transportowy	3	3
Odpowietrzniki bakist	✓	✓
Mocowanie przetwornika echosondy	✓	✓
WYKOŃCZENIE PODKŁADU	DR-400	DRX-400
Dna bakist wykończone mikrogumą	✓	✓
Wykładzina marine grade lub vinyl nautolex	✓	✓
WYKOŃCZENIE PODŁOGI PODKŁADU	DR-400	DRX-400
Winył	✓	✓
KADŁUB	DR-400	DRX-400
Kadłub zewnętrzny malowany farbami poliuretanowymi w kolorze czarnym (bez dna)	-	✓
Grafika firmowa Tangiri	✓	✓
ELEKTRYKA	DR-400	DRX-400
Pompa zenzowa	✓	✓
Przełącznik główny	✓	✓
Gniazdo bezpieczników	✓	✓
Panel przełączników	✓	✓
Gniazdo + USB	✓	✓
Oświetlenie nawigacyjne	✓	✓
Woltomierz z portem usb	✓	✓

TANGIRI ORTIS 420

Dostępne modele:

GR **GPX**

Tangiri ORTIS 420 to idealne rozwiązanie do komfortowego łowienia dla dwóch osób. Niewielkie zanurzenie idealnie sprawdza się na płytkich wodach, a wysoka burta pozwala zmierzyć się z dużymi falami na większości akwenów.



Specyfikacja:

Długość całkowita	424cm	Kąt dna	11°
Szerokość	185cm	Zbiornik paliwa	---
Max wysokość burty od pokładu	62cm	Max obciążenie kadłuba	410kg / 4osoby
Max wysokość burty kadłuba	80cm	Silnik min / max	30KM / 50KM
Głębokość zanurzenia	17cm	Rekomendowany silnik	40KM
Grubość blachy burty / dna	3/3mm	Kategoria projektowa	C
Ciężar łodzi bez wyposażenia	230kg	Ilość Bakist	7
Wysokość pawęży	L-52cm		



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

POKŁAD	GR-420	GRX-420
Gniazda fotela obrotowego	1	1
Bakista dziobowa	35l	35l
Bakista rufowa	-	105l
Bakista podwójna prawa	-	70l
Bakista pojedyncza lewa	-	90l
Bakista na żywą rybę	Opcja	Opcja
Bakisty w pokładzie przednim	-	2 x 80l
Kangi nierdzewne	4	4
Relingi nierdzewne	4	4
Profil burtowy	✓	✓
Odbojnica gumowa w profilu burtowym	✓	✓
Uchwyt transportowy	3	3
Odpowietzniki bakist	✓	✓
Mocowanie przetwornika echosondy	✓	✓
WYKOŃCZENIE PODKŁADU	GR-420	GRX-420
Dna bakist wykończone mikrogumą	✓	✓
Wykładzina marine grade lub vinyl nautolex	✓	✓
WYKOŃCZENIE PODŁOGI PODKŁADU	GR-420	GRX-420
Perforowana blacha aluminiowa	✓	✓
KADŁUB	GR-420	GRX-420
Kadłub zewnętrzny malowany farbami poliuretanowymi w kolorze czarnym (bez dna)	✓	✓
Grafika firmowa Tangiri	✓	✓
ELEKTRYKA	GR-420	GRX-420
Pompa zenzowa	✓	✓
Przełącznik główny	✓	✓
Gniazdo bezpieczników	✓	✓
Panel przełączników	✓	✓
Gniazdo 12v + USB	✓	✓
Oświetlenie nawigacyjne	✓	✓
Woltomierz z portem usb	✓	✓
Pompa wody	✓	✓

TANGIRI SPACE 440

Dostępne modele:

SP **SPX** **SILVER**

SPACE 440 został stworzony dla klientów, którzy cenią sobie mobilność, a zarazem chcieliby mieć przestrzeń na łodzi. Cechą i zaletą tej łodzi jest szerokość, co wpływa na świetną stabilność i wygodę użytkowania. Lekka łódź, którą łatwo jest zwodować w trudniejszych miejscach, a wielkość pokładu pozwala na komfortowe łowienie w 3 osoby.



Specyfikacja:

Długość całkowita	432cm	Kąt dna	6°
Szerokość	203cm	Zbiornik paliwa	---
Max wysokość burty od pokładu	60cm	Max obciążenie kadłuba	430kg / 5osób
Max wysokość burty kadłuba	85cm	Silnik min / max	40KM / 60KM
Głębokość zanurzenia	23cm	Rekomendowany silnik	50KM
Grubość blachy burty / dna	3/3mm	Kategoria projektowa	C
Ciężar łodzi bez wyposażenia	330kg	Ilość Bakist	8
Wysokość pawęży	L-52cm		



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

POKŁAD	SP-440	SPX-440
Gniazda fotela obrotowego	1	1
Fotel pokładowy obrotowy	-	-
Fotel kapitański obrotowy na suwadle 1	1	1
Bakista dziobowa	40l	40l
Bakista rufowa	70l	70l
Bakista górnego pokładu na akumulator	25l	25l
Bakista górnego pokładu prawa	70l	70l
Bakista górnego pokładu lewa	70l	70l
Bakista boczna lewa	150l	150l
Bakista boczna prawa	30l	30l
Knagi nierdzewne	4	4
Relingi nierdzewne	Opcjonalne	Opcjonalne
Odbojnicza gumowa w profilu burtowym	✓	✓
Uchwyt transportowy	3	3
Odpowietrzniki bakist	✓	✓
Mocowanie przetwornika echosondy	✓	✓
WYKOŃCZENIE PODKŁADU	SP-440	SPX-440
Wykładzina marine grade lub vinyl nautolex	✓	✓
Konsola sterownicza	-	✓
Układ sterowania mechaniczny	-	✓
WYKOŃCZENIE PODŁOGI PODKŁADU	SP-440	SPX-440
Winył	✓	✓
KADŁUB	SP-440	SPX-440
Kadłub zewnętrzny malowany farbami poliuretanowymi w kolorze czarnym (bez dna)	✓	✓
Sterówka	✓	✓
ELEKTRYKA	SP-440	SPX-440
Voltomierz	-	✓
Pompa zenzowa	✓	✓
Przełącznik główny	✓	✓
Panel przełączników	✓	-
Gniazdo bezpieczników	✓	✓
Gniazdo + USB	✓	✓
Oświetlenie podkładowe	Opcja	Opcja

TANGIRI STRIN 460

Dostępne modele:

TR TRX SILVER

Tangiri STRIN 460 został zaprojektowany z myślą o dużych akwenach gdzie świetnie sobie radzi w trudnych warunkach pogodowych. Duży przestronny pokład pozwala na komfortowe łowienie trzem wędkarzom. Unikatowa konstrukcja kadłuba Tangiri STRIN 460 pozwala nam określić ją jako najbardziej wytrzymałą łódź w swojej klasie.



Specyfikacja:

Długość całkowita	464cm	Kąt dna	11°
Szerokość	189cm	Zbiornik paliwa	Opcja dodatkowa 48L
Max wysokość burty od pokładu	62cm	Max obciążenie kadłuba	491kg / 5osób
Max wysokość burty kadłuba	64cm	Silnik min / max	50KM / 70KM
Głębokość zanurzenia	26cm	Rekomendowany silnik	60KM
Grubość blachy burty / dna	3/3mm	Kategoria projektowa	C
Ciężar łodzi bez wyposażenia	350kg	Ilość Bakist	9
Wysokość pawęży	L-52cm		



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

POKŁAD	TR-460	TRX-460
Gniazda fotela obrotowego	2	2
Fotel pokładowy obrotowy	nie ma w cenie łodzi	nie ma w cenie łodzi
Fotel kapitański	-	1
Bakista dziobowa	60l	60l
Bakista rufowa	130l	130l
Bakista górnego pokładu na akumulator	30l	30l
Bakista górnego pokładu prawa	115l	115l
Bakista górnego pokładu lewa	115l	115l
Bakista boczna lewa	150l	150l
Bakista boczna prawa	117l	117l
Bakista tylnego pokładu prawa	26l	26l
Bakista tylnego pokładu lewa	26l	26l
Knagi nierdzewne	4	4
Relingi nierdzewne	Opcjonalne	Opcjonalne
Odbojnica gumowa w profilu burtowym	✓	✓
Uchwyt transportowy	3	3
Odpowietrzniki bakist	✓	✓
Mocowanie przetwornika echosondy	✓	✓
WYKOŃCZENIE PODKŁADU	TR-460	TRX-460
Wykładzina marine grade lub vinyl nautolex	✓	✓
Dna bakist wykończone mikrogumą	✓	✓
Konsola sterownicza	-	✓
Układ kierowniczy mechaniczny	-	✓
WYKOŃCZENIE PODŁOGI PODKŁADU	TR-460	TRX-460
Winył	✓	✓
KADŁUB	TR-460	TRX-460
Kadłub zewnętrzny malowany farbami poliuretanowymi w kolorze czarnym (bez dna)	✓	✓
Sterówka	✓	✓
ELEKTRYKA	TR-460	TRX-460
Voltomierz	-	✓
Pompa zenzowa	✓	✓
Przełącznik główny	✓	✓
Panel przełączników	✓	-
Gniazdo bezpieczników	✓	✓
Gniazdo 12v + USB	✓	✓
Oświetlenie podkładowe	Opcja	Opcja

TANGIRI STRIN 500

Dostępne modele:

WR **WRX** **SILVER**

Model Strin 500 to doskonałe połączenie wytrzymałości, funkcjonalności i estetyki, które pozwoli Ci na odkrywanie nowych obszarów wędkarskich doznań. Bez względu na to, czy masz zamiar łowić wśród wzburzonych fal, czy na spokojnych wodach, ta łódź sprosta każdemu wyzwaniu, gwarantując stabilność i bezpieczeństwo podczas żeglugi.



Specyfikacja:

Długość całkowita	500cm	Kąt dna	17°
Szerokość	208cm	Zbiornik paliwa	Opcja dodatkowa L
Max wysokość burty od pokładu	64cm	Max obciążenie kadłuba	620kg / 5osób
Max wysokość burty kadłuba	108cm	Silnik min / max	90KM / 150KM
Głębokość zanurzenia	20cm	Rekomendowany silnik	110KM
Grubość blachy burty / dna	3mm	Kategoria projektowa	C
Ciężar łodzi bez wyposażenia	510kg	Ilość Bakist	9
Wysokość pawęży	L-53cm		



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

POKŁAD	WR-500	WRX-500
Gniazda fotela obrotowego	1	1
Fotel pokładowy obrotowy	-	-
Fotel kapitański	1	1
Knagi nierdzewne	✓	✓
Relingi	Opcja	Opcja
Odbojnica gumowa w profilu burtowym	✓	✓
Uchwyt transportowy	3	3
Odpowietzniki bakist	✓	✓
Mocowanie przetwornika echosondy	✓	✓
WYKOŃCZENIE PODKŁADU	WR-500	WRX-500
Wykładzina marine grade lub vinyl nautolex	D / V	D / V
Dna bakist wykończone mikrogumą	✓	✓
Konsola sterownicza	-	✓
Układ kierowniczy mechaniczny	-	✓
WYKOŃCZENIE PODŁOGI PODKŁADU	WR-500	WRX-500
Winył	✓	✓
KADŁUB	WR-500	WRX-500
Kadłub zewnętrzny malowany farbami poliuretanowymi w kolorze czarnym (bez dna)	✓	✓
Sterówka	✓	✓
ELEKTRYKA	WR-500	WRX-500
Voltomierz	✓	✓
Pompa zenzowa	✓	✓
Przełącznik główny	✓	✓
Panel przełączników	✓	✓
Gniazdo bezpieczników	✓	✓
Gniazdo + USB	✓	✓
Oświetlenie nawigacyjne	✓	✓

TANGIRI TRION 510

Dostępne modele:

SR **SRX** **SRX2**

TRION 510 jest krótszą wersją łodzi TRION 560. Cechą wspólną tych łodzi jest kadłub "V" świetnie sprawdza na dużych akwenach w ekstremalnych warunkach pogodowych. Duża szerokość łodzi to nie tylko stabilność, ale także wygoda dla użytkownika.



Specyfikacja:

Długość całkowita	510cm	Kąt dna	17°
Szerokość	231cm	Zbiornik paliwa	Standardowo 84L
Max wysokość burty od pokładu	64cm	Max obciążenie kadłuba	550kg / 6osób
Max wysokość burty kadłuba	108cm	Silnik min / max	100KM / 225KM
Głębokość zanurzenia	31cm	Rekomendowany silnik	175KM
Grubość blachy burty / dna	3/3mm	Kategoria projektowa	C
Ciężar łodzi bez wyposażenia	560kg	Ilość Bakist	11
Wysokość pawęży	L-53cm		



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

POKŁAD	TRX-510
Gniazda fotela obrotowego	1
Fotel pokładowy obrotowy	1
Fotel kapitański	✓
Fotele składane	2
Bakista dziobowa	70l
Bakista rufowa środkowa	76l
Bakista tylnego pokładu prawa	67l
Bakista tylnego pokładu lewa	67l
Bakista pod siedzeniem składanym prawa	37l
Bakista pod siedzeniem składanym lewa	37l
Bakisty górnego pokładu lewa	80l
Bakisty górnego pokładu prawa	80l
Bakista środkowa na wędki	230cm
Bakista boczna prawa	110l
Bakista boczna lewa	140l
Knagi nierdzewne	4
Relingi nierdzewne	Opcja
Ochroniacz pawęży pod silnik z aluminium	✓
Odbojnica gumowa w profilu burtowym	✓
Uchwyt transportowy	3
Kratka spustowa wody pokładowej	2
Odpowietrzniki bakist	✓
Zbiornik paliwa	85l
Mocowanie przetwornika echosondy	✓
WYKOŃCZENIE PODKŁADU	TRX-510
Wykładzina marine grade lub vinyl nautolex	✓
Dna bakist wykończone mikrogumą	✓
Konsola sterownicza	Podwójna
Owiewka	Szkło
Kierownica	✓
WYKOŃCZENIE PODŁOGI PODKŁADU	TRX-510
Perforowana blacha aluminiowa	✓
KADŁUB	TRX-510
Kadłub zewnętrzny malowany farbami poliuretanowymi w kolorze czarnym (bez dna)	✓
Grafika firmowa Tangiri	✓
ELEKTRYKA	TRX-510
Okablowanie główne	✓
Zegar naładowania akumulatora	✓
Zegar poziomu paliwa	✓
Zegar prędkościomierza	✓
Włączniki pompy zenzowej ,oświetlenia łodzi ,oświetlenia pokładu, klakson	✓
Pompa zenzowa	✓
Przełącznik główny	✓
Gniazdo bezpieczników	✓
Gniazdo + USB	✓

TANGIRI STRIN 550

Dostępne modele:

OX

Strin 550 to model, który powstał z myślą o ekscytujących przygodach na dużych akwenach, nawet w najbardziej wymagających warunkach pogodowych. Ta unikatowa łódź została starannie zaprojektowana, aby zapewnić niezawodność i komfort użytkowania.



Specyfikacja:

Długość całkowita	555cm	Kąt dna	17°
Szerokość	230cm	Zbiornik paliwa	Opcja dodatkowa 105L
Max wysokość burty od pokładu	66cm	Max obciążenie kadłuba	720kg / 6osób
Max wysokość burty kadłuba	72cm	Silnik min / max	90KM / 225KM
Głębokość zanurzenia	28cm	Rekomendowany silnik	175KM
Grubość blachy burty / dna	3/3mm	Kategoria projektowa	C
Ciężar łodzi bez wyposażenia	545kg	Ilość Bakist	9
Wysokość pawęży	53cm		



TANGIRIBOAT

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

POKŁAD	QX-550
Gniazda fotela obrotowego	✓
Fotel pasażera	Opcja
Fotel kapitański obrotowy na suwadle 1	✓
Bakista dziobowa	✓
Bakista górnego pokładu na akumulator	✓
Bakista górnego pokładu prawa	✓
Bakista górnego pokładu lewa	✓
Bakista boczna lewa	✓
Bakista boczna prawa	✓
Knagi nierdzewne	✓
Relingi nierdzewne	Opcja
Odbojnica gumowa w profilu burtowym	✓
Uchwyt transportowy	✓
Odpowietrzniki bakist	✓
Mocowanie przetwornika echosondy	✓
WYKOŃCZENIE PODKŁADU	QX-550
Wykładzina marine grade lub vinyl nautolex	✓
Dna bakist wykończone mikrogumą	✓
Konsola sterownicza	✓
Kierownica	✓
WYKOŃCZENIE PODŁOGI PODKŁADU	QX-550
Winył	✓
KADŁUB	QX-550
Kadłub zewnętrzny malowany farbami poliuretanowymi w kolorze czarnym (bez dna)	✓
Kierownica	✓
ELEKTRYKA	QX-550
Zegar naładowania akumulatora	✓
Włączniki pompy zenzowej, oświetlenia łodzi, oświetlenia pokładu, klakson	✓
Pompa zenzowa	✓
Przełącznik główny	✓
Panel przełączników	✓
Gniazdo bezpieczników	✓
Gniazdo 12v + USB	✓
Oświetlenie nawigacyjne	✓

TANGIRI TRION DEEP-V 560

Dostępne modele:

ZRX2

Tangiri TRION 560 DEEP-V to największy model Tangiri dla najbardziej wymagających wędkarzy. Trion 560 pozwala na zmierzenie się z ekstremalnymi warunkami na największych akwenach. Wysoka burta, dno typu DEEP-V z 4mm aluminium to główne oręża w starciu z największymi falami.



Specyfikacja:

Długość całkowita	560cm	Kąt dna	17°
Szerokość	236cm	Zbiornik paliwa	Standardowo 100L
Max wysokość burty od pokładu	70cm	Max obciążenie kadłuba	600kg / 6osób
Max wysokość burty kadłuba	118cm	Silnik min / max	100KM / 250KM
Głębokość zanurzenia	33cm	Rekomendowany silnik	175KM
Grubość blachy burty / dna	3/4mm	Kategoria projektowa	C
Ciężar łodzi bez wyposażenia	560kg	Ilość Bakist	11
Wysokość pawęży	XL-61cm		



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

POKŁAD	ZRX2-560
Gniazda fotela obrotowego	2
Fotel pokładowy obrotowy	1
Fotel kapitański obrotowy na suwadle	1
Fotele składane	2
Bakista dziobowa	70l
Bakista rufowa środkowa	76l
Bakisty górnego pokładu lewa	80l
Bakisty górnego pokładu prawa	80l
Bakista tylnego pokładu prawa	67l
Bakista tylnego pokładu lewa	67l
Bakista pod siedzeniem składanym prawa	37l
Bakista pod siedzeniem składanym lewa	37l
Bakista środkowa na wędki	230cm
Bakista boczna prawa	110l
Bakista boczna lewa	140l
Knagi nierdzewne	4
Relingi nierdzewne	Opcja
Ochroniacz pawęży pod silnik z aluminium	✓
Odbojnicza gumowa w profilu burtowym	✓
Uchwyt transportowy	3
Kratka spustowa wody pokładowej	1
Odpowietrzniki bakist	2
Podnośnik denny	6
Zbiornik paliwa	90l
Mocowanie przetwornika echosondy	2
WYKOŃCZENIE PODKŁADU	ZRX2-560
Wykładzina marine grade lub vinyl nautolex	✓
Dna bakist wykończone mikrogumą	✓
Konsola sterownicza	Podwójna
Owiewka	Szkło
Kierownica	✓
WYKOŃCZENIE PODŁOGI PODKŁADU	ZRX2-560
Perforowana blacha aluminiowa lub wykładzina hi tech marine	✓
KADŁUB	ZRX2-560
Kadłub zewnętrzny malowany farbami poliuretanowymi w kolorze czarnym (bez dna)	✓
Grafika firmowa Tangiri	✓
ELEKTRYKA	ZRX2-560
Okablowanie główne	✓
Zegar naładowania akumulatora	✓
Zegar poziomu paliwa	✓
Zegar prędkościomierza	✓
Włączniki pompy zenzowej ,oświetlenia łodzi ,oświetlenia pokładu, klakson	✓
Pompa zenzowa	✓
Przełącznik główny	✓
Gniazdo bezpieczników	✓
Gniazdo 12v + USB	✓

TANGIRI EXPLORER 635



Explorer to model, który zapełnia wędkarzom poczucie pełnego bezpieczeństwa i zaufania podczas wędkowania na dużych akwenach. Niezależnie od tego, czy zmiernicie się z silnym wiatrem czy wzburzonymi falami, Explorer 635 stoi na wysokości zadania, zapewniając stabilność i doskonałą manewrowość.

Specyfikacja:

Długość całkowita	635cm	Kąt dna	17°
Szerokość	245cm	Zbiornik paliwa	Standardowo 190L
Max wysokość burty od pokładu	74cm	Max obciążenie kadłuba	530kg / 6osób
Max wysokość burty kadłuba	88cm	Silnik	300KM
Głębokość zanurzenia	40cm	Rekomendowany silnik	175KM
Grubość blachy burty / dna	3/4mm	Kategoria projektowa	C
Ciężar łodzi bez wyposażenia	980kg	Ilość Bakist	4 zamkniętych / 5 otwartych
Wysokość pawęży	zew. 58cm / wew. 72cm		



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

POKŁAD	
Gniazda fotela obrotowego	✓
Fotel kapitański obrotowy na suwadle	✓
Bakista dziobowa	✓
Bakisty górnego pokładu lewa	✓
Bakisty górnego pokładu prawa	✓
Bakista tylnego pokładu prawa	✓
Bakista tylnego pokładu lewa	✓
Bakista boczna prawa	✓
Bakista boczna lewa	✓
Knagi aluminiowe	✓
Relingi aluminiowe	✓
Odbojnica gumowa w profilu burtowym	✓
Uchwyt transportowy	✓
Kratka spustowa wody pokładowej	✓
Zbiornik paliwa	✓
Mocowanie przetwornika echosondy	✓
WYKOŃCZENIE PODKŁADU	
Wykładzina marine grade lub vinyl nautolex	✓
Dna bakist wykończone mikrogumą	✓
Konsola sterownicza	✓
WYKOŃCZENIE PODŁOGI PODKŁADU	
EVA pianka	✓
KADŁUB	
Kadłub zewnętrzny malowany farbami poliuretanowymi w kolorze czarnym (bez dna)	✓
Grafika firmowa Tangiri	✓
ELEKTRYKA	
Okablowanie główne	✓
Zegar naładowania akumulatora	✓
Zegar poziomu paliwa	✓
Włączniki pompy zenzowej ,oświetlenia łodzi ,oświetlenia pokładu, klakson	✓
Pompa zenzowa	✓
Przełącznik główny	✓
Gniazdo bezpieczników	✓
Gniazdo 12v + USB	✓

TANGIRI TRION 650

Dostępne modele:

XL

Łódź ta została zaprojektowana z myślą o dużych akwenach gdzie świetnie sobie radzi w trudnych warunkach pogodowych. Duży przestronny pokład pozwala na komfortowe łowienie czterem wędkarzom. Wysoka burta oraz dno typu V jest gwarantem komfortu w szybkim przemieszczaniu się na dużych falach. Modele Trion sprawdzi się nie tylko na wędkarskiej wyprawie ale również podczas rodzinnej rekreacji i do uprawiania sportów wodnych.



Specyfikacja:

Długość całkowita	650cm	Kąt dna	17°
Szerokość	239cm	Zbiornik paliwa	Standardowo 110L
Max wysokość burty od pokładu	70cm	Max obciążenie kadłuba	880kg / 6osób
Max wysokość burty kadłuba	118cm	Silnik min / max	150KM / 300KM
Głębokość zanurzenia	33cm	Rekomendowany silnik	200KM
Grubość blachy burty / dna	4mm	Kategoria projektowa	B
Ciężar łodzi bez wyposażenia	680kg	Ilość Bakist	1 na żywe ryby / 9 na wędki
Wysokość pawęży	XL-63cm		



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

POKŁAD	XL-650
Bakista w przednim pokładzie prawa	✓
Bakista w przednim pokładzie lewa	✓
Bakista dziobowa	✓
Bakista prawa tylnego pokładu	✓
Bakista lewa tylnego pokładu	✓
Bakista lewa od bakburty	✓
Bakista prawa od sterburty	✓
Schówek pod lewą konsolą	✓
Schówek pod prawą konsolą	✓
Schówek w lewej konsoli	✓
Fotel kapitański - do wyboru kolor i model	✓
Dwa gniazda fotela na przednim i tylnym pokładzie (kwadratowe czarne)	✓
4 nierdzewne knagi cumownicze	✓
WYKOŃCZENIE PODKŁADU	XL-650
Wykładzina dywanowa marine grade lub vinyl nautolex - produkcji USA	✓
Wszystkie bakisty są wyposażone w wodoodporne zamki na klucz patentowy firmy Perko	✓
Konsola sterownicza	✓
Kierownica	✓
Sterociąg	✓
Bakisty są wodoodporne z korytkami odwadniającymi oraz odprowadzeniem wody z wnętrza bakisty, np. podczas mycia myjką ciśnieniową	✓
Wszystkie bakisty są połączone kanałami technicznymi na przewody instalacyjne od prądu i elektroniki	✓
Dna bakist wykończone czarną gumą przemysłową odporną na rozpuszczalniki	✓
WYKOŃCZENIE PODŁOGI PODKŁADU	XL-650
Winył	✓
KADŁUB	XL-650
Kadłub zewnętrzny malowany farbami poliuretanowymi w kolorze czarnym (bez dna - kolor do wyboru z palety RAL)	✓
Grafika w standardzie z opcjami do wyboru z naszego katalogu, np. ryby sandacz, szczupak, sum	✓
ELEKTRYKA	XL-650
Zegar naładowania akumulatora	✓
Pompa zenzowa	✓
Przełącznik główny	✓
Panel przełączników	✓
Gniazdo bezpieczników	✓
Gniazdo USB	✓
Oświetlenie nawigacyjne	✓



Bąków, ul. Zielona 21, 43-246 Strumień
e-mail: office@tangiriboat.com
www.tangiriboat.com